

# Eigenschaften und Pflegehinweise Puntotre Badmöbel



## **Inhaltsverzeichnis**

- Details PG 1, 2, 3 und 4	Seite 3
- Details PG 5/6, Pflegeanleitung	Seite 4
- Eigenschaften und Pflege Mineralguss und Tecnoril	Seite 5
- Eigenschaften und Pflege Geacryl und Corian	Seite 6
- Eigenschaften und Pflege Plexicor und Ecomalta	Seite 7
- Eigenschaften und Pflege Neoloith, Glas und Keramik	Seite 8

### **PG 1 Laminat Matrix**

<b>Korpus:</b>	<i>Aus Novopan-Platte, wasserabweisend, Innenseite mit grauer Melaminbeschichtung, sichtbare Seitenwände und Kanten in Laminat Matrix</i>
<b>Türen:</b>	<i>Aus Novopan Platte inkl. Kanten</i>
<b>Auszüge:</b>	<i>Fronten aus Novopan Platte Grass-Metall-Auszüge mit Selbsteinzug, Vollauszug und Softclosing.</i>
<b>Sockel:</b>	<i>MDF in Aluminium verkleidet</i>
<b>Vitrinentüren:</b>	<i>Glastüren (Acryl, satiniert) mit eloxiertem Aluminiumrahmen chromfarben</i>
<b>Wandborde:</b>	<i>Aus Novopan Platte, Stärke 25 mm.</i>
<b>Einlegeböden:</b>	<i>Serienmäßig aus Glas.</i>

### **PG 2 Weiß matt/glänzend**

<b>Korpus:</b>	<i>Aus Novopan-Platte, wasserabweisend, sichtbare Seitenwände und Kanten in Farbe der Front, graue Innenseite</i>
<b>Türen:</b>	<i>Aus MDF, lackiert in weiß matt oder glänzend</i>
<b>Auszüge:</b>	<i>Fronten und Kanten aus lackiertem MDF Grass-Metall-Auszüge mit Selbsteinzug, Vollauszug und Softclosing.</i>
<b>Sockel:</b>	<i>Aus PVC in Farbe der Front matt oder glänzend abnehmbar und mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen</i>
<b>Vitrinentüren:</b>	<i>Glastüren (Acryl, satiniert) mit eloxiertem Aluminiumrahmen chromfarben</i>
<b>Wandborde:</b>	<i>Aus MDF, lackiert in weiß matt oder glänzend, Stärke 25mm</i>
<b>Einlegeböden:</b>	<i>Serienmäßig aus Glas.</i>

### **PG 3 und 4 farbig lackiert inkl. aller RAL-Farben (3 matt, 4 glänzend)**

<b>Korpus:</b>	<i>Aus Novopan-Platte, wasserabweisend, sichtbare Seitenwände und Kanten in Farbe der Front, graue Innenseite</i>
<b>Türen:</b>	<i>Aus MDF lackiert, lieferbar in 23 Farben matt oder glänzend und in allen RAL-Farben</i>
<b>Auszüge:</b>	<i>Fronten und Kanten aus lackiertem MDF Grass-Metall-Auszüge mit Selbsteinzug, Vollauszug und Softclosing.</i>
<b>Sockel:</b>	<i>Aus PVC in Farbe der Front matt oder glänzend abnehmbar und mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen</i>
<b>Vitrinentüren:</b>	<i>Glastüren (Acryl, satiniert) mit eloxiertem Aluminiumrahmen chromfarben</i>
<b>Wandborde:</b>	<i>Aus MDF, matt oder glänzend, Stärke 25mm</i>
<b>Einlegeböden:</b>	<i>Serienmäßig aus Glas.</i>

## **PG 5 und 6 Eiche furniert (5 matt, 6 glänzend)**

<b>Korpus:</b>	<i>Aus Novopan-Platte, wasserabweisend, Innenseite in grauer Melaminbeschichtung, sichtbare Seitenwände und Kanten wie Fronten mit Furnier in Eiche</i>
<b>Türen:</b>	<i>Aus Novopan-Platte, mit Furnier in Eiche</i>
<b>Auszüge:</b>	<i>Fronten und Kanten aus Novoplan-Platte mit Furnier in Eiche. Grass-Metall-Auszüge mit Selbsteinzug, Vollauszug und Softclosing.</i>
<b>Sockel:</b>	<i>In AluAusführung, abnehmbar und mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen</i>
<b>Vitrinentüren:</b>	<i>Glastüren (Acryl, satiniert) mit eloxiertem Aluminiumrahmen chromfarben</i>
<b>Wandborde:</b>	<i>Aus Novopan-Platte mit Furnier in Eiche, Stärke 25mm</i>
<b>Einlegeböden:</b>	<i>Serienmäßig aus Glas.</i>

## **Pflegeanleitung Badmöbel**

***Das von Ihnen erworbene Badmöbel wurde aus erstklassigen Materialien hergestellt, die speziell für die Verwendung und Nutzung in feuchten Umgebungen entwickelt wurden. Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Badmöbel haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Pflegehinweise:***

- Für die allgemeine Reinigung Ihres Badmöbels liegen Sie immer richtig, wenn Sie dafür ein handelsübliches feuchtes Mikrofasertuch verwenden.  
Scheuernde, säurehaltige und aggressive Reiniger bzw. Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden!***

**Eigenschaften Waschtisch aus Mineralguss:**  
**Oberfläche glänzend**

*Mineralguss ist ein Verbundmaterial aus natürlichen Mineralien (Kalziumkarbonat und Aluminiumtrihydrat) und einem geringen Anteil an Polyesterharz. Es handelt sich dabei also nicht um ein Kunststoffmaterial, sondern um einen angenehm anführenden, eleganten hygienischen Mineralverbund, ideal für Badezimmer. Die Gelcoat-Oberfläche verleiht dem Werkstoff Mineralguss eine optimale physische und vor allem chemische Widerstandsfähigkeit. Mineralguss ist resistent gegen Zigarettenglut und trockene Hitze bis 160°C. Eventuelle durch höhere Temperaturen hervorgerufene Verfärbungen kann man ganz einfach mit einem Scheuerschwamm und nachfolgender Polierung (Autopolitur) entfernen. Mineralguss enthält keine Schadstoffe und ist UV-beständig.*

**Pflegehinweis:**

*Für die tägliche Pflege verwenden Sie ein feuchtes Baumwolltuch. Von Zeit zu Zeit kann man den Mineralguss-Waschtisch mit Autopolitur behandeln.*

**Eigenschaften Waschtisch aus Tecnoril:**  
**Oberfläche matt**

*Tecnoril ist eine Mischung aus Aluminiumtrihydrat und vorgeheiztem Acryl-Harz. Daraus entsteht eine optimale kompakte und matte Oberfläche, die sich angenehm anfühlt. Tecnoril ist ein sehr kompakter und durchgängig einheitlich massiver Werkstoff. Dadurch können auch grobe Beschädigungen wie z.B. tiefe Kratzer durch Abschleifen entfernt werden. Anschließend wird die Stelle/Fläche wieder mattiert. Tecnoril enthält keine Schadstoffe und ist UV-beständig.*

**Pflegehinweis:**

*Für die tägliche Pflege verwenden Sie ein feuchtes Baumwolltuch. Jeder Lieferung wird ein Pflegeset mit Scotch-Brite Schwamm beigegefügt. Es wird empfohlen, einmal jährlich die Oberfläche mit dem Schwamm zu behandeln, um den ursprünglichen Matt-Effekt aufzufrischen.*

**Eigenschaften Waschtisch aus Geacryl:**  
**Oberfläche glänzend**

*Geacryl besteht aus keramischen Werkstoffen mit hoher Qualität, ist extrem formstabil, hygienisch einwandfrei und pflegeleicht. Dank seiner geschlossenen Oberfläche ist das Material sehr einfach mit flüssigem Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel) zu reinigen. Die Oberflächenbrillanz entspricht der von Acryl und ist glänzend. Dieser Glanz verleiht jedem Geacryl-Waschtisch Eleganz. Das Material fühlt sich angenehm an.*

**Pflegehinweis:**

*Für die tägliche Pflege verwenden Sie ein feuchtes Baumwolltuch. Vo Zeit zu Zeit kann man den Geacryl Waschtisch mit Auto-Politur behandeln.*

**Eigenschaften Waschtisch aus Corian:**  
**Oberfläche matt**

*Corian ist ein fortschrittliches Verbundmaterial für Oberflächen im Einrichtungs- und Baubereich, das überdurchschnittliche Leistungen und eine große planungstechnische Vielseitigkeit bietet. Es ist perfekt gleichmäßig (SOLID-SURFACE) und lässt sich in Wohn- und Geschäftsräumen einsetzen. Corian kann eingeschnitten, ausgefräst, wie Holz bearbeitet, modelliert, wärmegeformt oder mit Intarsien geschmückt werden ... den Designentwürfen sind praktisch keine Grenzen gesetzt.*

**Pflegehinweis:**

*Verwenden Sie für die tägliche Pflege ein feuchtes Baumwolltuch. Ab und zu kann die Oberfläche auch mit einem Scotch-Brite Schwamm behandelt werden, um eventuelle Oxidationsspuren zu entfernen und das Originalaussehen wieder herzustellen. Es lassen sich auch tiefe Kratzer und Abrieb ausbessern. Da es sich um eine Solid-Surface-Oberfläche handelt, lassen sich auch schwere Beschädigungen wie tiefe Kratzer und Abrieb ausbessern.*

### **Eigenschaften Waschtisch aus Plexicor:**

#### **Oberfläche matt**

*Plexicor ist ein Material der neuesten Generation (SOLID-SURFACE) und besteht zu 70% aus Natursteinpulver, zu 25% aus hochwertigen Acrylharzen und zu 5% aus natürlichen Farbpigmenten. Es ist vollständig gleichförmig und in einer Reihe von Farbausführungen erhältlich, es ist kratz- und stoßfest und hat ein geringes spezifisches Gewicht. Das Material kann fassoniert, eingeschnitten oder wärmegeformt werden, wodurch die unterschiedlichsten Formgebungen möglich sind.*

#### **Pflegehinweis:**

*Da das Material nicht porös ist, lässt es sich einfach mit einem feuchten Tuch, einem Schwamm und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Bei hartnäckigen Flecken kann sogar eine handelsübliche Scheuerpaste verwendet werden. Um das gleichmäßige Aussehen zu bewahren, sollte dabei jedes Mal die gesamte Oberfläche mit einem feuchten Schwamm abgerieben werden.*

### **Eigenschaften Waschtisch aus Ecomalta:**

#### **Oberfläche matt**

*Ein innovatives Material, mit dem durchgehende Oberflächen und Beschichtungen erzeugt werden. Ecomalta ist 100%ig umweltfreundlich, feuerhemmend, atmungsaktiv, widerstandsfähig, flexibel, recycelbar und enthält keine Zemente, Epoxydharze oder für den Menschen oder die Umwelt giftige Substanzen.*

#### **Pflegehinweis:**

*Um die Schönheit und die Eigenschaften dieses leicht zu reinigenden Materials zu bewahren, verwenden Sie am besten ein weiches Mikrofaser Tuch und einen normalen nicht schäumenden Haushaltsreiniger ohne Lösungsmittel.*

**Eigenschaften Waschtisch aus Neolith:**  
**Oberfläche matt**

*Neolith sind dünne, großflächige Porzellanplatten mit hohen Leistungsmerkmalen, die zu 100% aus Mineralstoffen bestehen. Ein Produkt mit besonderen Physischen und mechanischen Eigenschaften, die weit über industrielle und standardmäßige Anforderungen hinausreichen. Die Aufnahme von Wasser und chemischen Produkten bei Neolith beträgt 0%, die Reinigung ist einfach.*

**Pflegehinweis:**

*Da es sich um ein gegenüber allen Substanzen resistentes Produkt handelt, sind bei der Reinigung keinerlei besondere Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Zur Reinigung des Materials Können daher auch Säuren eingesetzt werden, achten Sie Dabei jedoch immer auf Ihre persönliche Sicherheit. Empfehlenswert ist in jedem Fall ein neutraler, mit Wasser verdünnter Seifenreiniger, spülen Sie mit warmem Wasser nach und reiben Sie die Flächen mit einem weichen Tuch trocken.*

**Eigenschaften Waschtisch aus Glas:**  
**Oberfläche glänzend**

*Glas-Waschtische sind porenfrei und besitzen eine Brillante, hochglänzende und harte Oberfläche.*

**Pflegehinweise:**

*Zur Pflege von Glas-Waschtischen und Waschtischplatten verwenden Sie ein gewöhnliches , nicht scheuerndes Reinigungsmittel bzw. einen handelsüblichen Glasreiniger.*

**Eigenschaften Waschtisch aus Keramik:**  
**Oberfläche glänzend**

**Pflegehinweis:**

*Für die Reinigung und Pflege verwenden Sie handelsübliche Badreiniger. Kalkablagerungen lassen sich mit den bekannten Essigreinigern entfernen.*

**WICHTIGER HINWEIS:**

**Einige Reinigungsmittel enthalten Säure (z.B. Methylchlorid oder Azeton).  
Diese Produkte dürfen NICHT zur Reinigung der Oberflächen der  
Waschtischplatten eingesetzt werden!**